




 **Alderon®**

INNOVATIVE BUILDING MATERIALS

PREMIUM uPVC TWINWALL ROOFING



*Refer to product warranty details along with standard terms and conditions of sale

Premium Vinyl Composite Twinwall Corrugated Roofing

Alderon®, diproduksi oleh Impack Pratama Group, produsen atap merk-merk premium seperti Twinlite, SolarTuff Solid, SolarTuff, dan Alsynite.


Di Impack Pratama, kami percaya bahwa produk berkualitas bisa meningkatkan kualitas hidup pemakainya. Alderon® hasil produksi Impack Pratama adalah versi yang telah diformulasi ulang dan dimutakhirkan. Alderon® adalah atap gelombang berongga dengan performa prima, dibuat dan diformulasikan dengan menggunakan bahan-bahan baku terbaik. Sangat kuat dan kokoh.

Alderon® diperkuat dengan formula pelindung UV, melindungi Alderon® dari sinar Ultra Violet dan cuaca yang tidak menentu, membuatnya tahan lama, tidak mudah pecah, dan menjaga warna Alderon® tetap indah untuk jangka waktu yang lama.


Kini, anda tidak perlu lagi repot memasang foil penahan panas di bawah atap anda, struktur Alderon® yang berongga mampu mengurangi panas yang masuk secara signifikan, membuat ruangan di bawahnya tetap sejuk dan nyaman.

Alderon® diformulasikan dengan memakai bahan-bahan terbaik, membuatnya tahan terhadap cairan dan pengaruh bahan kimia.

Alderon® bergaransi 20 tahun.



Anatomi Alderon®



Keistimewaan Alderon®


-  Ketahanan yang prima terhadap bahan-bahan kimia
-  Padam dengan sendirinya jika terbakar
-  Tidak mudah luntur
-  Biaya perawatan yang rendah
-  Sangat Kuat
-  Ramah Lingkungan
-  Kedap Suara/tidak berisik

Aplikasi Alderon®

- Pabrik kimia
- Patio, canopi & awning
- Gudang bahan kimia
- Tempat parkir
- Peternakan
- Selasar
- Bengkel mobil
- Gazebo & pergola
- Greenhouse

Spesifikasi Produk

ALDERON 830




Tipe	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)	Tinggi (mm)	Jarak Antar Puncak (mm)	Berat* (Kg/Lm)	Panjang** (m)	Warna	
								Matt	Translucent ***
Alderon 830	10	885	830	40	166	4.8	4,5,6, Custom	Blue White Silver Stone	White

*Toleransi Berat $\pm 5\%$


**Panjang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda, dengan ketentuan jumlah pesanan minimum.

*** Khusus Translucent bergaransi 15 tahun

Aksesoris



Nok 830



Nok V 830




Weather Seal

Untuk menyempurnakan pemasangan atap anda, kami rekomendasikan untuk menggunakan aksesoris asli Alderon®. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi website kami di www.alderon.co.id

Cara Pemasangan

1. Untuk menghindari kesalahan pemasangan, saat pemasangan, mohon diperhatikan tanda "THIS SIDE UP" yang berada pada permukaan tepi atap.

Perhatian: garansi tidak berlaku jika pemasangan terbalik.



2. Untuk menghindari kebocoran, gunakan baut/paku berkepala yang dilengkapi dengan karet pelindung. Diameter lubang baut/paku harus lebih besar kira-kira 3mm dari diameter baut/paku untuk menyediakan ruang pemuaian karena adanya perbedaan suhu di siang dan malam hari.



3. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10° minimum.



4. Jarak maksimum tritis (overhang) yang disarankan adalah 100mm.



5. Jarak maksimum gording (purlin) yang dianjurkan adalah 1,200mm.



6. Rekomendasi tambahkan reng pada bagian bawah overlap kanan-kiri atap Alderon R 830 untukantisipasi kemungkinan cuaca ekstrem.

